

津山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第57回)

日 時：令和4年11月18日(金) 16:30～

場 所：第1委員会室

1 開 会

2 議 題

(1) 国・県・市の対応状況について(事務局)

(2) 感染症拡大防止について(案)(事務局)

(3) 報告事項

・ワクチン接種について(こども保健部)

(4) その他

3 閉 会

津山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議

	氏 名	役職
津山市長	谷口 圭三	本部長
津山市副市長	桑村 功士	副本部長
津山市副市長	野口 薫	副本部長
津山圏域消防組合消防長	水田 啓介	副本部長
企画財政部長	左居 薫	
企画財政部参与	平井 良幸	
総務部長	三浦 英俊	
総務部参与	落合 勉	
総務部参与	森上 謙	
税務部長	尾高 弘毅	
環境福祉部長	朝田 一	
環境福祉部参与	木梨 良祐	
こども保健部長	奥田 賢二	
産業経済部長	明楽 智雄	
観光文化部長	今村 弘樹	
農林部長	中川 竜二	
都市建設部長	山本 将司	
地域振興部長	藤井 浩次	
水道局長	小林 和弘	
教育次長	栗野 道夫	
津山市医師会長	宮本 亨	
岡山県美作保健所長	光井 聡	
岡山県美作県民局健康福祉部副部長	七村 陽一郎	

【事務局】

こども保健部次長兼健康増進課長	鏡 真由美	
こども保健部次長兼ワクチン接種推進室長	谷口 克典	
こども保健部こども保育課長	金田 郁	
こども保健部企画参事	坂元 勝之	
こども保健部健康増進課主幹	森上 真由美	
こども保健部ワクチン接種推進室主幹兼健康増進課主幹	町田 知己	
総務部危機管理室長	西村 敏之	

(1) 国・県・市の対応状況について

1) 国の対応状況 (9月21日以降)

- ・9/26 全国一律に全数届出の見直しの実施

2) 県の対応状況 (9月21日以降)

- ・10/27 第74回岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催 (書面開催)
 - ・コロナ受入確保病床等について
 - ・陽性者診断センターの対象拡大
- ・11/17 第75回岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催
 - ・新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時流行に備えた対応
 - ・オミクロン株対応ワクチン接種強化期間
 - ・知事メッセージ

県内で確認された新型コロナウイルス感染者の療養状況【11月16日時点】 (単位: 件)

時点	合計	確保病床に入院中		一般病床 に入院中	宿泊療養 施設に 入所中	自宅療養中		調整中	退院等	死亡
		(病床 使用率)	うち 重症者			うち 社会福祉 施設等で 療養中				
今週	309,356	191 (31.8%)	5	68	82	7,912	235	3	300,660	440
先週か らの 増減	+8,256	+55 (+9.2%)	+3	+19	▲14	+1,772	+53	▲1	+6,412	+13

【県内の患者発生状況 (令和4年11月17日現在)】


310,713 例

3) 市の対応状況 (9月21日以降)


- ・9/21 第56回津山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催
- ・11/18 第57回津山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催

美作保健所管内の感染者の状況

1 新規陽性者数の推移 (R4.9.27~R4.11.17)



2 年代別新規陽性者数の内訳 (R4.9.27~R4.11.17)



※百分比は(%)は、少数第2位を四捨五入し、少数第1位までを表示した。四捨五入の結果、個々の比率の合計と全体を示す数値とが一致しないことがある。

(2) 感染症拡大防止について(案)

令和4年11月18日

津山市新型コロナウイルス感染症対策本部

- 1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、次のポイントにご留意ください。

【生活場面での注意点】

- ・ 下記の「マスクコード」を遵守する。
 - ・ マスクを正しく着用する
 - ・ マスクを顔にすき間なくフィットさせ、しっかり着用を
 - ・ 布やウレタンより不織布の方が感染予防効果等が高いことが示されています
- 話すときは「マスク会話」(休憩時間などは、気が緩みがちなので特に注意を)
- 食事のときも話をするなら必ずマスク
- ・ 屋外で、人と2m以上離れているときは、マスクの着用は必要ない。
- ・ 高齢者や基礎疾患があるなど重症化リスクの高い方や、日常的にそれらの方と接する方は、混雑した場所への外出など感染リスクの高い行動を控える。
- ・ 会食は、できるだけ少人数・短時間で大声を出さないようにする。
- ・ 新しい生活様式(手洗い、手指消毒、マスク着用、消毒液の携帯、人との距離の確保など)を徹底する。
- ・ 密閉、密集、密接の「3つの密」の回避を徹底する。特に、暖房時でも定期的に空気を入れ替えるなど、換気を徹底する。
- ・ 救急外来及び救急車の利用は、真に必要な場合に限る。

【体調不良時の備えを】

- ・ 発熱等の体調不良時に備えて、抗原定性検査キットや自宅療養に必要な解熱鎮痛薬等を、あらかじめ購入しておきましょう。
「研究用」ではなく国が承認した「体外診断用医薬品」(医療用)もしくは「第一類医薬品」(一般用)の抗原定性検査キットを購入しましょう。

【外出に向けての注意点】

- ・ 発熱、のどの痛み、咳など少しでも体調が悪い場合は、外出を控えること。
- ・ 出かけるときは、基本的な感染防止対策を行い、できるかぎり混雑を避け、「うつさない」「うつらない」行動を心掛ける。
- ・ 第三者認証店など、感染対策が徹底されている飲食店を利用する。

2 イベント等を開催する場合、次のポイントにご留意ください。

○次の要件に従って、必要な感染防止策を徹底すること

- ・感染防止策が徹底できない場合は、イベント開催を自粛すること
- ・感染防止対策（手洗い、手指消毒、マスク着用、換気、消毒液の設置、注意喚起チラシ等の掲示、参加者が共通に触れる場所・設備等の消毒、会場での飲食制限）を徹底すること
- ・業種別ガイドラインの遵守を徹底すること

3 ワクチン接種について

新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザそれぞれのワクチンについて早めに接種しましょう。

・新型コロナワクチン

発症や重症化を防ぐため、オミクロン株対応ワクチンの早めの接種を受けましょう。

・インフルエンザワクチン

接種を希望される方は、早めに接種を受けましょう。

※ なお、この内容は今後の状況を踏まえ、変更する場合があります。

(3) 報告事項

ワクチン接種について

1 接種者数等【令和4年11月15日現在】

区分	1回目接種	2回目接種	3回目接種	4回目接種	5回目接種
	5歳以上			12歳以上	
対象者数	95,314人	95,314人	95,314人	89,517人	89,517人
接種者数	81,047人	80,682人	66,435人	39,236人	2,362人
接種率	85.03%	84.65%	69.70%	43.83%	2.64%
【参考】接種率 (65歳以上)	(95.49%)	(95.10%)	(89.78%)	(77.06%)	(6.39%)

(参考) オミクロン株対応ワクチンの接種者数等【令和4年11月15日現在】

対象者数 (12歳以上)	接種者数	接種率	【参考】接種率 (65歳以上)
89,517人	12,198人	13.63%	(13.62%)

2 オミクロン株対応ワクチン接種について

- ①接種対象者 初回接種（1、2回目）を完了した12歳以上の方のうち、最後の接種から3か月以上経過した方
- ②接種回数 1人1回
- ③ワクチンの種類 オミクロン株（BA.4-5）と従来株に対応した2価ワクチン
- ④接種場所 【個別接種】市内の51医療機関（県内の医療機関でも接種可能）
【集団接種】アルネ・津山 3階

No.	集団接種実施日	使用ワクチン	対象年齢
1	令和4年11月27日(日) 10:30~13:00・14:30~18:00	ファイザー	12歳以上
2	令和4年12月4日(日) 10:30~13:00・14:30~18:00(予定)	ファイザー	12歳以上
3	令和4年12月11日(日) 10:30~13:00・14:30~18:00(予定)	モデルナ	18歳以上
4	令和4年12月18日(日) 10:30~13:00・14:30~18:00(予定)	モデルナ	18歳以上

- ⑤持参物 本人確認書類、接種券付き予診票、予防接種済み証

3 12歳以上の接種券発送スケジュールについて（3回目以降）

No.	3回目以降 接種完了月	接種日区分 (発送区分)	発送日 (()内は予定)	見込者数 (12歳以上)	
1	令和4年8月	①	8/1～8/10	11/8(火)	約15,000人
		②	8/11～8/18	11/16(水)	
		③	8/19～8/20	11/17(木)	
		④	8/21～8/24	(11/21(月))	
		⑤	8/25～8/27	(11/24(木))	
		⑥	8/28～8/31	(11/28(月))	
2	令和4年9月	①	9/1～9/5	(12/1(木))	約7,000人
		②	9/6～9/10	(12/9(金))	
		③	9/11～9/15	(12/13(火))	
		④	9/16～9/20	(12/19(月))	
		⑤	9/21～9/30	(12/28(水))	

(※以後順次発送)

※4回目接種を従来株ワクチンで接種された方には、3か月経過後、5回目の接種券を順次お送りしています。

※接種券が届いた接種対象の方は予約が可能です。

4 乳幼児（生後6か月～4歳）への新型コロナワクチン接種について

- ①接種対象者 生後6か月～4歳
- ②接種回数 初回接種として3回接種
- ③接種間隔 通常、3週間の間隔をおいて2回、その後8週間以上の間隔をおいて1回接種
- ④接種開始日 令和4年11月7日（月）（岡山下全市町村統一）
- ⑤ワクチンの種類 乳幼児用ファイザー社ワクチン
- ⑥接種券発送時期 令和4年11月1日（火）に接種対象となる、3,200名に発送済（以降、接種対象者に順次発送）

5 小児（5～11歳）への新型コロナワクチン3回目接種について

- ①接種対象者 小児用ワクチンを2回接種後、5か月以上経過した5～11歳の方
- ②ワクチンの種類 小児用ファイザー社ワクチン
- ③接種券発送時期 接種対象者に順次発送

新型コロナウイルスワクチンの接種率について (令和4年度下半期)

No.	区分	対象者数 (R4.4.1人口)	10月15日時点								10月31日時点								11月15日時点								備考
			接種率				接種率				接種率				接種率				接種率								
			1回目	2回目	3回目	4回目	うち オミクロン	1回目	2回目	3回目	4回目	うち オミクロン	1回目	2回目	3回目	4回目	うち オミクロン	1回目	2回目	3回目	4回目	うち オミクロン	5回目	オミクロン			
1	65歳以上 【高齢者】	32,019人	95.19%	94.81%	89.35%	0.10%	73.31%	3.43%			95.32%	94.94%	89.56%	0.20%	75.59%	5.62%	95.49%	95.10%	89.78%	0.28%	77.06%	6.95%	6.39%				
2	60歳～64歳	5,919人	93.11%	92.92%	86.15%	0.17%	53.83%	6.62%			93.12%	92.94%	86.32%	0.37%	58.49%	11.54%	93.02%	92.84%	86.35%	0.51%	61.08%	14.41%	2.01%				
3	50歳～59歳	12,736人	88.64%	88.47%	76.35%	0.27%	27.90%	9.34%			88.75%	88.58%	76.81%	0.59%	32.95%	14.29%	88.72%	88.56%	76.94%	0.82%	37.10%	18.51%	0.78%				
4	40歳～49歳	12,694人	87.15%	86.87%	65.74%	0.59%	17.32%	6.18%			87.05%	86.77%	66.13%	1.10%	20.58%	9.31%	87.01%	86.71%	66.47%	1.48%	23.63%	12.37%	0.50%				
5	30歳～39歳	9,718人	83.29%	82.88%	56.55%	0.53%	11.57%	3.66%			83.21%	82.75%	57.23%	1.32%	13.73%	5.78%	83.08%	82.64%	57.63%	1.80%	16.05%	8.10%	0.23%				
6	20歳～29歳	8,908人	84.32%	83.64%	55.09%	0.49%	8.91%	2.95%			84.33%	83.69%	55.86%	1.19%	10.43%	4.43%	84.52%	83.88%	56.58%	1.77%	12.65%	6.62%	0.14%				
7	12歳～19歳	7,523人	76.79%	76.34%	43.69%	0.81%	1.74%	1.46%			76.70%	76.19%	44.61%	1.85%	4.12%	3.82%	76.53%	76.05%	45.10%	2.63%	7.11%	6.82%	0.00%				
8	5歳～11歳	5,797人	22.05%	21.44%	2.90%						21.99%	21.43%	4.05%				21.79%	21.15%	5.28%								
	【全体】 5歳以上	95,314人	84.99%	84.61%	68.86%						85.01%	84.63%	69.34%				85.03%	84.65%	69.70%								
	うち 12歳以上	89,517人				0.34%	38.49%	4.68%						0.75%	41.39%	7.52%				1.05%	43.83%	9.94%	2.64%				
	オミクロン株対応						5.03%																	13.63%			

※数値は、ワクチン接種記録システム(NRS)の把握時点の算出数値（速報値）となります。



みんなであらう




津山市

新型ウイルス感染症と季節性インフルエンザ

この冬には、新型ウイルス感染症と季節性インフルエンザとの同時流行が危惧されています。感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、基本的な感染対策の徹底と同時流行への備えをお願いします！

1 基本的な感染対策の徹底を



手を洗おう

マスクをしよう

換気をしよう

暖房時でも定期的に！

2 体調不良時の備えを



抗原定性検査キットや自宅療養に必要な解熱鎮痛薬等をあらかじめ購入しておきましょう

3 早期のワクチン接種を



【新型コロナワクチン】

発症や重症化を防ぐため、オミクロン株対応ワクチンの早期の接種を

【インフルエンザワクチン】

接種を希望される方は、早めの接種を