

# 津山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第58回)

日 時：令和4年12月21日(水) 11:00～

場 所：第1委員会室

## 1 開 会

## 2 議 題

(1) 国・県・市の対応状況について(事務局)

(2) 感染症拡大防止について(案)(事務局)

(3) 報告事項

- ・ワクチン接種について(こども保健部)
- ・年末年始の発熱外来利用の啓発(こども保健部)
- ・新型コロナウイルス感染症に関するお願い(こども保健部)
- ・新型コロナウイルス感染症に関するお願い(教育委員会)

(4) その他

## 3 閉 会

## 津山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議

	氏 名	役職
津山市副市長	栗村 功士	副本部長
津山市教育委員会教育長	有本 明彦	副本部長
津山圏域消防組合消防長	水田 啓介	副本部長
企画財政部長	左居 薫	
企画財政部参与	平井 良幸	
総務部長	三浦 英俊	
総務部参与	落合 勉	
総務部参与	森上 讓	
税務部長	尾高 弘毅	
環境福祉部長	朝田 一	
環境福祉部参与	木梨 良祐	
こども保健部長	奥田 賢二	
産業経済部長	明楽 智雄	
観光文化部長	今村 弘樹	
農林部長	中川 竜二	
都市建設部長	山本 将司	
地域振興部長	藤井 浩次	
水道局長	小林 和弘	
教育次長	栗野 道夫	
津山市医師会長	宮本 亨	

### 【事務局】

こども保健部次長兼健康増進課長	鏡 真由美	
こども保健部こども保育課長	金田 郁	
こども保健部企画参事	坂元 勝之	
こども保健部健康増進課主幹	森上 真由美	
こども保健部ワクチン接種推進室主幹兼健康増進課主幹	町田 知己	
総務部危機管理室長	西村 敏之	

## (1) 国・県・市の対応状況について

### 1) 国の対応状況 (11月18日以降)

- ・11/18 今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について
- ・11/25 基本的対処方針の変更  
オミクロン株対応の新レベル分類における協力要請、呼びかけ

### 2) 県の対応状況 (11月18日以降)

- ・11/30 オミクロン株対応の新レベル分類 (書面開催)
- ・12/20 岡山県医療ひっ迫警報

県内で確認された新型コロナウイルス感染者の療養状況【12月14日時点】 (単位: 件)

時点	合計	確保病床に入院中		一般病床 に入院中	宿泊療養 施設に 入所中	自宅療養中		調整中	退院等	死亡
		(病床 使用率)	うち 重症者			うち 社会福祉 施設等で 療養中				
今週	357,477	316 (52.7%)	6	77	143	14,574	629	3	341,859	505
先週か らの 増減	+15,113	+3 (+0.5%)	▲1	+16	+10	+3,283	+223	▲2	+11,781	+22

【県内の患者発生状況 (令和4年12月20日現在)】


372,444 例

### 3) 市の対応状況 (11月18日以降)


- ・11/18 第57回津山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催
- ・12/21 第58回津山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催

# 美作保健所管内の感染者の状況

## 1 新規陽性者数の推移 (R4.10.17~R4.12.20)



## 2 年代別新規陽性者数の内訳 (R4.10.17~R4.12.18)



※百分比は(%)は、少数第2位を四捨五入し、少数第1位までを表示した。四捨五入の結果、個々の比率の合計と全体を示す数値とが一致しないことがある。

## (2) 感染症拡大防止について

令和4年12月21日

津山市新型コロナウイルス感染症対策本部

- 1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、次のポイントにご留意ください。

### 【生活場面での注意点】

- ・ 下記の「マスクコード」を遵守する。
  - ・ マスクを正しく着用する
  - ・ マスクを顔にすき間なくフィットさせ、しっかり着用を
  - ・ 布やウレタンより不織布の方が感染予防効果等が高いことが示されています
- 話すときは「マスク会話」（休憩時間などは、気が緩みがちなので特に注意を）
- 食事のときも話をするなら必ずマスク
- ・ 屋外で、人と2m以上離れているときは、マスクの着用は必要ない。
- ・ 会食は、できるだけ少人数・短時間で大声を出さないようにする。
- ・ 新しい生活様式（手洗い、手指消毒、マスク着用、消毒液の携帯、人との距離の確保など）を徹底する。
- ・ 密閉、密集、密接の「3つの密」の回避を徹底する。特に、暖房時でも定期的に空気を入れ替えるなど、換気を徹底する。

### 【体調不良時の備えを】

- ・ 発熱等の体調不良時に備えて、抗原定性検査キットや自宅療養に必要な解熱鎮痛薬等を、あらかじめ購入しておきましょう。
  - 「研究用」ではなく国が承認した「体外診断用医薬品」（医療用）もしくは「第一類医薬品」（一般用）の抗原定性検査キットを購入しましょう。

### 【外出に向けての注意点】

- ・ 発熱、のどの痛み、咳、倦怠感など少しでも体調が悪い場合は、外出を控えること。
- ・ 混雑した場所や感染リスクが高い場所へ外出する場合は、感染防止策をより一層徹底する。
- ・ 第三者認証店など、感染対策が徹底されている飲食店を利用する。

### 【適切な受診を】

- ・ 13歳から64歳までの重症者リスク因子がない方で、症状が軽い場合は、抗原定性検査キットを用い、なるべく陽性者診断センターを利用すること。
- ・ 受診する際は、休日や夜間ではなく、なるべく平日の日中に、かかりつけ医や最寄りの診療・検査医療機関（発熱外来）を受診すること。
- ・ 救急外来及び救急車の利用は、真に必要な場合に限ること。

## 2 イベント等を開催する場合、次のポイントにご留意ください。

○次の要件に従って、必要な感染防止策を徹底すること

- ・ 感染防止策が徹底できない場合は、イベント開催を自粛すること
- ・ 感染防止対策（手洗い、手指消毒、マスク着用、換気、消毒液の設置、注意喚起チラシ等の掲示、参加者が共通に触れる場所・設備等の消毒、会場での飲食制限）を徹底すること
- ・ 業種別ガイドラインの遵守を徹底すること

## 3 ワクチン接種について

新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザそれぞれのワクチンについて早めに接種しましょう。

- ・ 新型コロナワクチン  
発症や重症化を防ぐため、オミクロン株対応ワクチンの早めの接種を受けましょう。
- ・ インフルエンザワクチン  
接種を希望される方は、早めに接種を受けましょう。

## (3) 報告事項

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

## 1 接種者数等【令和4年12月15日現在】

区分	1回目接種	2回目接種	3回目接種	4回目接種	5回目接種
	5歳以上			12歳以上	
対象者数	95,314人	95,314人	95,314人	89,517人	89,517人
接種者数	81,090人	80,705人	67,111人	43,300人	13,882人
接種率	85.08%	84.67%	70.41%	48.37%	15.51%
【参考】接種率 (65歳以上)	(95.78%)	(95.41%)	(90.18%)	(79.43%)	(34.66%)

(参考) オミクロン株対応ワクチンの接種者数等【令和4年12月15日現在】

対象者数 (12歳以上)	接種者数	接種率	【参考】接種率 (65歳以上)
89,517人	28,782人	32.15%	(44.63%)

## 2 オミクロン株対応ワクチン接種について

- ①接種対象者 初回接種（1、2回目）を完了した12歳以上の方のうち、最後の接種から3か月以上経過した方
- ②接種回数 1人1回
- ③ワクチンの種類 ファイザー社オミクロン株BA.4-5対応ワクチン
- ④持参物 本人確認書類、接種券付き予診票、予防接種済み証
- ⑤接種場所 【個別接種】市内51医療機関  
【集団接種】アルネ津山3階（津山市新魚町17）  
令和4年12月24日（土）・25日（日）、10:30～13:00・14:30～18:00

## 3 予約なし接種について

- ①実施日時 令和4年12月24日（土）14:30～15:30  
令和4年12月25日（日）14:30～15:30
- ②接種対象者 初回接種（1、2回目）を完了した12歳以上の方のうち、最後の接種から3か月以上経過した方
- ③接種場所 アルネ津山3階（津山市新魚町17）
- ④使用ワクチン ファイザー社オミクロン株BA.4-5対応ワクチン
- ⑤接種人数枠 先着100名（両日とも）
- ⑥持参物 本人確認書類、接種券付き予診票、前回の接種履歴がわかるもの  
(接種券付き予診票に接種履歴の記載がある場合を除く)

#### 4 12歳以上の接種券発送スケジュールについて（3回目以降）

3回目以降 接種完了月	接種日区分 (発送区分)	発送日 (()内は予定)	見込者数 (12歳以上)
令和4年9月	①	9/1～9/5	12/1(木)
	②	9/6～9/10	12/9(金)
	③	9/11～9/15	12/13(火)
	④	9/16～9/20	12/19(月)
	⑤	9/21～9/30	(12/28(水))

(※以後順次発送)

※4回目接種を従来株ワクチンで接種された方には、3か月経過後、5回目の接種券を順次発送。

※接種券が届いた接種対象の方は予約が可能。

#### 5 乳幼児（生後6か月～4歳）への新型コロナワクチン接種について

- ①接種対象者 生後6か月～4歳
- ②ワクチンの種類 乳幼児用ファイザー社ワクチン
- ③接種券発送時期 令和4年11月1日(火)に接種対象となる、3,200名に発送済(以降、接種対象者に順次発送)

#### 6 小児（5～11歳）への新型コロナワクチン3回目接種について

- ①接種対象者 小児用ワクチンを2回接種後、5か月以上経過した5～11歳の方
- ②ワクチンの種類 小児用ファイザー社ワクチン
- ③接種券発送時期 接種対象者に順次発送





### 年末年始の発熱外来利用の啓発

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が危惧されている中、年末年始の医療提供体制のひっ迫を避け、必要な医療を必要とする人に確実に届けるため、発熱外来の利用の仕方について動画を作成し、啓発を行います。

(協力)

津山市医師会

美作保健所

#### ① 5分間動画

内容：津山市医師会宮本会長から受診が必要な場合の症状などを解説

美作保健所光井所長から発熱外来の利用方法などの説明

公開方法：テレビ津山での放送（12月28日～1月3日（予定））

津山市公式YouTubeチャンネルでの公開

※動画イメージ（画像は11月下旬に作成した新型コロナワクチン接種の啓発動画）



↓ワクチン接種動画のリンク先



#### ② 30秒啓発動画

内容：年末年始の発熱外来の利用と検索方法など

公開方法：テレビ津山でのCM放送

津山市公式YouTubeチャンネルでの公開

津山市公式SNS（フェイスブック・LINE）に投稿

市役所1階デジタルサイネージでの放映（12月28日のみ（予定））

※動画イメージ（画像は11月下旬に作成した新型コロナワクチン接種の啓発動画）



↓ワクチン接種動画のリンク先



事務連絡

令和4年12月21日

各園(所)長様

津山市こども保健部長

### 新型コロナウイルス感染症に関するお願い

新型コロナウイルスの感染とインフルエンザの同時流行が懸念されており、本市においても11月以降、感染者が急増し、市内の保育園等では、学級閉鎖が頻発している状況です。

冬休みを迎えるにあたって、次の点について、改めてご確認いただき、感染拡大防止へのご理解とご協力をお願いいたします。

#### 記

#### 1 冬季休業中の新型コロナウイルス感染症対策について

冬季休業中は、クリスマスやお正月など、園児たちにとって楽しみな行事が続く、家族で外出する機会が増えることが考えられます。しかし、人が集まることで、感染の危険性も高まります。

感染を防ぐには、各家庭の協力が不可欠であることから、次のような取組等について、改めて保護者の理解と協力を呼びかけること。

- (1) 外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること。また、流水と石けん等でのこまめな手洗いや手指の消毒等を行うよう、家庭でも徹底すること。
- (2) バランスの取れた食事、休養及び睡眠の調和の取れた生活など、免疫力が低下しないよう規則正しい生活を心がけること。
- (3) 毎朝の検温・健康観察を行い、風邪症状(倦怠感、咽頭痛等)がある場合は、発熱がなくても、登園を控え、直ちにかかりつけ医等を受診すること。

#### 2 園生活全般について

- (1) 暖房時でも定期的に空気を入れ替えるなど、換気には十分留意すること。
- (2) 飲食の際は、十分な距離の確保や適切な換気等を行うこと。

(担当)

津山市こども保健部こども保育課

Tel.0868-32-7028

## (3) 報告事項

事務連絡

令和4年12月13日

津山市立小中学校長 殿

津山市教育委員会

## 新型コロナウイルス感染症に関するお願い

新型コロナウイルスの感染とインフルエンザの同時流行が懸念されており、本市においても11月以降、新規感染者が増加傾向にあり、学級閉鎖も確認されています。

冬休みを迎えるにあたって、次の点について、改めてご確認いただき、感染拡大防止へのご理解とご協力をお願いいたします。

## 記

## 1 冬季休業中の新型コロナウイルス感染症対策について

冬季休業中は、クリスマスやお正月など、子どもたちにとって楽しい行事が続き、家族で外出する機会が増えることが考えられます。しかし、人が集まることで、感染の危険性も高まります。

感染を防ぐには、各家庭の協力が不可欠であることから、次のような取組等について、改めて保護者の理解と協力を呼びかけること。

- (1) 外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること。また、流水と石けん等でのこまめな手洗いや手指の消毒等を行うよう、家庭でも徹底すること。
- (2) バランスの取れた食事、休養及び睡眠の調和の取れた生活など、免疫力が低下しないよう規則正しい生活を心がけること。

## 2 学校生活全般について

- (1) 毎朝の検温・健康観察を行い、風邪症状（倦怠感、咽頭痛等）がある場合は、発熱がなくても、登校を控え、直ちにかかりつけ医等を受診すること。
- (2) マスクの着用が不要な場面においては、外すよう促すが、活動場所や活動内容によって感染のリスクが高い場面では、引き続き、マスクコード（マスクを顔に隙間なくフィットさせ、しっかり着用。話す時は「マスク会話」など）に沿ったマスクの着用を行うこと。
- (3) 暖房時でも定期的に空気を入れ替えるなど、換気には十分留意すること。
- (4) 給食については、必ず「黙食」とすることを求めるものではないが、各学校の実状に応じた座席配置の工夫や適切な換気の確保等の措置を、引き続き、講じること。

(本件担当)

津山市教育委員会 学校教育課

TEL0868-32-2115 FAX0868-32-2157



新型コロナウイルス感染症

# 岡山県医療ひっ迫警報発令中！！

感染拡大防止のためのお願

津山市

1

## 基本的な感染防止策の徹底



換気をしよう



手を洗おう



マスクをしよう



少しでも体調が悪い場合は外出を控える

2


## 体調不良時の備え



抗原定性検査キットや自宅療養に必要な解熱鎮痛薬等をあらかじめ購入しておきましょう

3

## 無料検査の活用



4

## 適切な受診への協力

休日や夜間ではなく平日の日中に受診を



5

## 早期のワクチン接種



感染症の発症や重症化を防ぐため、早期にワクチン接種を受けましょう  
\* 季節性インフルエンザワクチンの接種もお願いします

# つけようマスク！！

新型コロナウイルス感染症

## 岡山県医療ひっ迫警報発令中

### ① 正しく着用

顔にすき間なくフィットさせ、  
しっかり着用を！

布やウレタンより不織布マスクが  
おすすめ！



鼻が出ている



あごマスク



あごが出ている

### ② 話すときは 「マスク会話」

休憩時間などは、つい気が緩みがち  
特に注意を！

### ③ 食事のときも 話をするなら 必ずマスク

会話するときは必ずマスク着用を！

屋外で人と2m以上離れているときは、  
マスク着用は不要です！