

河川水定期水質検査

実施日・1回目:令和5年8月29日/2回目:令和5年12月19日

計量の対象・単位	採取時間		pH(水温℃)		BOD(mg/l)		SS(mg/l)		DO(mg/l)		※大腸菌数(メンブレンフィルター法)河川(CFU/100ml)	
	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
① 吉井川(錦橋)	10:56	10:35	7.5(25.1)	6.9(9.5)	1.2	1.1	4.1	不検出	8.6	13.2	43	30
② 吉井川(新境橋)	10:40	10:13	7.4(25.5)	7.1(8.7)	1.5	1.2	6.4	0.5	8.8	13.7	210	68
③ 吉井川(今津屋橋)	10:23	9:50	7.2(25.5)	7.1(8.6)	1.3	1.0	5.3	0.5	8.8	13.4	82	60
④ 吉井川(天神橋)	10:08	9:35	7.1(25.6)	7.1(8.4)	1.7	0.7	4.5	0.6	8.8	13.4	85	77
⑤ 吉井川(羽仁橋)	9:03	8:58	7.3(25.5)	7.2(6.7)	1.5	0.9	4.6	1.1	8.6	13.1	100	75
⑥ 加茂川(落合橋)	9:55	9:18	7.0(25.1)	7.2(7.9)	1.1	0.9	4.0	不検出	8.8	13.6	280	96
⑦ 広戸川(中渡橋)	10:10	9:34	6.9(26.5)	7.2(8.0)	1.5	0.6	2.4	0.5	8.9	12.9	1210	220
⑧ 加茂川(三ツ岩橋)	10:35	9:57	7.5(24.1)	7.3(7.2)	0.9	0.5	1.7	1.4	9.0	13.0	230	50
⑨ 加茂川(山下橋)	11:00	10:16	7.4(22.4)	7.0(6.1)	0.7	不検出	2.2	不検出	9.1	13.2	250	8
⑩ 加茂川(橋本橋)	11:20	10:30	7.3(23.0)	6.8(6.3)	0.9	不検出	2.1	不検出	9.5	13.2	200	19
⑪ 久米川(久米川南地区)	11:10	10:45	7.4(28.5)	7.2(8.8)	1.2	0.7	1.1	不検出	10.6	13.5	50	34
⑫ 久米川(若草橋)	11:25	11:03	7.6(27.6)	7.2(11.0)	1.2	0.7	2.2	不検出	9.0	13.2	400	95

【備考】※ 計量法 第107条の計量対象外です。

○ 不検出:定量下限値未満 定量下限値:BOD・SS・・・0.5mg/l