

河川水定期水質検査

実施日・1回目: 令和4年8月29日 / 2回目: 令和4年12月8日

計量の対象・単位	採取時間		pH(水温℃)		BOD(mg/ℓ)		SS(mg/ℓ)		DO(mg/ℓ)		※大腸菌群数(メンブレンフィルター法)河川(CFU/100ml)	
			JIS K 0102-12.1		JIS K 0102-21, 32.3		JIS K 0102-14.1		JIS K 0102-32.3		S46年 環告 第59号 付表10(R3. 10. 7改訂)	
計量の手法	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
① 吉井川(錦橋)	10:28	9:53	7.7(23.7)	7.7(8.6)	不検出	0.8	1.3	0.9	9.1	12.2	31	9
② 吉井川(新境橋)	10:00	9:32	8.0(23.8)	7.5(7.8)	不検出	1.4	1.4	0.9	9.5	12.6	210	41
③ 吉井川(今津屋橋)	9:42	9:15	7.8(23.4)	7.3(7.7)	0.7	1.1	1.3	0.7	9.1	12.1	65	98
④ 吉井川(天神橋)	9:22	9:00	7.9(23.2)	7.3(7.2)	0.8	1.0	1.5	1.2	9.1	12.1	120	57
⑤ 吉井川(羽仁橋)	9:13	8:52	7.1(22.1)	7.1(6.8)	0.8	1.2	1.5	不検出	9.2	12.3	70	46
⑥ 加茂川(落合橋)	9:03	8:46	7.8(22.2)	7.0(5.9)	1.6	1.2	1.2	不検出	9.0	12.9	390	230
⑦ 広戸川(中渡橋)	9:55	9:29	7.0(21.7)	7.1(8.8)	0.9	1.8	0.7	不検出	8.8	12.0	140	31
⑧ 加茂川(三ツ岩橋)	10:20	9:51	7.3(21.8)	7.5(7.1)	0.8	1.5	3.3	不検出	9.0	12.6	140	85
⑨ 加茂川(山下橋)	10:50	10:10	7.3(20.3)	7.4(7.2)	0.6	1.4	1.0	0.8	9.2	12.2	130	16
⑩ 加茂川(橋本橋)	11:08	10:27	7.3(20.1)	7.4(7.3)	不検出	0.5	0.9	不検出	8.9	12.2	200	19
⑪ 久米川(久米川南地区)	10:43	10:06	7.5(24.8)	7.5(7.7)	1.2	1.3	1.7	0.5	9.7	12.4	57	24
⑫ 久米川(若草橋)	11:00	10:20	7.7(24.2)	7.5(10.4)	1.0	1.1	1.0	不検出	9.7	12.9	84	11

【備考】※ 計量法 第107条の計量対象外です。  
 ○ 不検出: 定量下限値未満 定量下限値: BOD・SS・・・0.5mg/ℓ