

「公共施設等への太陽光発電設備導入に向けた調査業務」プロポーザル審査基準

- 1 企画提案書及び企画提案プレゼンテーションの内容等について、次の評価項目の評価基準及び配点表に基づき、選定委員5名による採点を行う。最高合計得点は200点とする。
- 2 次の評価項目の評価基準及び配点表に定める各項目の合計点数が120点以上で、最も高い者を優先交渉権者、2番目に高い者を次順位候補者として決定する。
- 3 応募者が1者の場合であっても、同様に評価を行うこととし、合計点数が120点以上のものを交渉権者として決定する。
- 4 最高得点者が2者以上あった場合は、くじ引きにより優先交渉権者を決定する。

【評価項目の評価基準及び配点表】

	評価項目及び評価基準	配点
基本的事項	【評価項目】 本業務に対する基本的考え方 (評価基準) 業務の目的や内容を適切に理解した提案がなされており、提案内容が本市の方針と合致しているか。	15
	【評価項目】 業務実施体制 (評価基準) 実施体制及び役割分担が具体的に示されているか。	
	【評価項目】 類似業務実績 (評価基準) 委託業務と同様の業務を受託した実績が充分であるか。	
提案事項	【評価項目】 スケジュール (評価基準) 業務実施にかかるスケジュールは適切なものか。	135
	【評価項目】 考慮すべき地域特性、環境特性等の調査・検討 (評価基準) 仕様書5－(3)、5－(4)を実施する施設(公有地を含む)を決定するために、必要かつ適切な調査・検討を行う提案内容になっているか。	
	【評価項目】 発電設備の導入による建築物等への負荷及び発電設備の規模等の調査・検討 (評価基準) 仕様書5－(3)、5－(4)を実施する施設(公有地を含む)を決定するために、必要かつ適切な調査・検討を行う提案内容になっているか。	
	【評価項目】 発電量、日射量、導入可能量、設置位置及び設置方法等の調査・検討 (評価基準) 仕様書5－(1)、5－(2)の調査結果から、より導入効果が高いと判断した施設(公有地を含む)について、最も効果的な再エネ導入案を検討するために、必要かつ適切な調査・検討を行う提案内容になっているか。	

	【評価項目】再エネを導入することによる地域の経済・社会にもたらす効果等の分析や導入手法、設置コストの調査・検討 (評価基準) 仕様書 5－(3)の結果を踏まえて、最も効果的な再エネ導入案を検討するために、必要かつ適切な調査・検討を行う提案内容になっているか。	
	【評価項目】付加価値提案 (評価基準) 業務目的の達成、または、調査結果に基づいて実施する取組の円滑な実施に資する付加価値提案が充実しているか。	
提案価格	【評価項目】提案価格 (評価基準) 提案価格が提案上限額を超過していないか。 最も安価な提案金額を満点とし、下記の「採点方法」に基づき採点する。 <u>※提案価格が提案上限額を超過している提案は失格。</u>	50

【提案価格に対する採点方法】

「企画提案実施要領」に記載した見積上限額により、「提案価格書（様式8）」に記載された提案価格の評価を行う。

なお、提案価格の採点にあたっては【算出方法】の計算式により価格評価点を算出する。

【算出方法】

$$\text{価格評価点} = 50 - 50 \times (1 - \text{最低提案額} \div \text{提案額}) \times 2$$

※小数点以下第1位を切り捨てる