





採水年月日		4月23日	5月28日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	1
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2											0.2	0.2	0.2	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.011											0.011	0.011	0.011	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005											0.005	0.005	0.005	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002											0.002	0.002	0.002	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019											0.019	0.019	0.019	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005											0.005	0.005	0.005	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006											0.006	0.006	0.006	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01											0.01	0.01	0.01	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4	10.1										10.1	7.4	8.8	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	20											20	20	20	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	53											53	53	53	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオキシベンゼン	0.00001 mg/L以下		0.000002										0.000002	0.000002	0.000002	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.6										0.6	0.4	0.5	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.5	7.6										8.5	7.6	8.1	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0										<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
項目		目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		0.002										0.002	0.002	0.002	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		0.005										0.005	0.005	0.005	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.3										0.4	0.3	0.4	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		7.6										7.6	7.6	7.6	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目







採水年月日		4月15日	5月20日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3											0.3	0.3	0.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006											0.006	0.006	0.006	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004											0.004	0.004	0.004	1
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001											0.001	0.001	0.001	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011											0.011	0.011	0.011	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004											0.004	0.004	0.004	1
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004											0.004	0.004	0.004	1
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.1	8.5										8.5	8.1	8.3	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	17											17	17	17	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下		0.000001										0.000001	0.000001	0.000001	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.4										7.4	7.0	7.2	2
48	味	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
49	臭気	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
50	色度	5 度以下	<1.0											<1.0	<1.0	<1.0	1
51	濁度	2 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
項目		目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		0.001										0.001	0.001	0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		0.003										0.003	0.003	0.003	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.2										0.4	0.2	0.3	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		7.4										7.4	7.4	7.4	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月15日	5月20日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2											0.2	0.2	0.2	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06	1
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	1
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008											0.008	0.008	0.008	1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	1
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002											0.002	0.002	0.002	1
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.015											0.015	0.015	0.015	1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004											0.004	0.004	0.004	1
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005											0.005	0.005	0.005	1
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.04											0.04	0.04	0.04	1
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	8.7										8.7	7.5	8.1	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	12											12	12	12	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下		0.000002										0.000002	0.000002	0.000002	1
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.4										0.4	0.3	0.4	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.6										7.6	7.1	7.4	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0										<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
項目		目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		0.001										0.001	0.001	0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		0.005										0.005	0.005	0.005	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.2										0.3	0.2	0.3	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		7.6										7.6	7.6	7.6	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目









採水年月日		4月9日	5月14日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7	5.4										5.4	4.7	5.1	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.2	0.2										0.2	0.2	0.2	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7										6.8	6.7	6.8	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0										<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
項目		目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		6.7										6.7	6.7	6.7	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月9日	5月14日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5	3.5										3.5	3.5	3.5	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2	<0.2										<0.2	<0.2	<0.2	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8										6.8	6.8	6.8	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0										<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.3										0.4	0.3	0.4	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		6.8										6.8	6.8	6.8	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月9日	5月14日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5	3.7										3.7	3.5	3.6	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2	<0.2										<0.2	<0.2	<0.2	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8										6.8	6.8	6.8	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0										<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.5	0.4										0.5	0.4	0.5	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		6.8										6.8	6.8	6.8	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月9日	5月14日												最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																	
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0											0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性											陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下																0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下																0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下																0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下																0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下																0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下																0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下																0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																0
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下																0
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下																0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下																0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下																0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.0	3.9											4.0	3.9	4.0	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下																0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下																0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下																0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2	<0.2											<0.2	<0.2	<0.2	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.4											6.5	6.4	6.5	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0											<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2
項目	目標値																	
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																0
8	トルエン	0.4 mg/L以下																0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下																0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.2	0.3											0.3	0.2	0.3	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.003											0.003	0.002	0.003	2
19	遊離炭酸	20 mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下																0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下																0
23	臭気強度(TON)	3 以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下																0
25	濁度	1 度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		6.4											6.4	6.4	6.4	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける																0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下																0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月16日	5月21日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.3	4.1										4.3	4.1	4.2	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2	<0.2										<0.2	<0.2	<0.2	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.5										6.7	6.5	6.6	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0										<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		6.5										6.5	6.5	6.5	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目



採水年月日		4月16日	5月21日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.9	4.1										4.1	3.9	4.0	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2	<0.2										<0.2	<0.2	<0.2	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6										6.6	6.6	6.6	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0										<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.4										0.4	0.3	0.4	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		6.6										6.6	6.6	6.6	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月16日	5月21日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7	5.2										5.2	4.7	5.0	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2	<0.2										<0.2	<0.2	<0.2	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1										7.1	6.8	7.0	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0										<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		7.1										7.1	7.1	7.1	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月16日	5月21日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										陰性	陰性	陰性	2
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下															0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															0
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下															0
21	塩素酸	0.6 mg/L以下															0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															0
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															0
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下															0
26	臭素酸	0.01 mg/L以下															0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															0
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															0
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下															0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															0
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下															0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															0
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.9	4.5										4.5	3.9	4.2	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															0
40	蒸発残留物	500 mg/L以下															0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															0
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下															0
43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下															0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															0
45	フェノール類	0.005 mg/L以下															0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.2	<0.2										<0.2	<0.2	<0.2	2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.4										6.7	6.4	6.6	2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
50	色度	5 度以下	<1.0	<1.0										<1.0	<1.0	<1.0	2
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
	項目	目標値															
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下															0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															0
8	トルエン	0.4 mg/L以下															0
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下															0
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3	2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下															0
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下															0
19	遊離炭酸	20 mg/L以下															0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															0
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下															0
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下															0
23	臭気強度(TON)	3 以下															0
24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下															0
25	濁度	1 度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1
26	pH値	7.5程度		6.4										6.4	6.4	6.4	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける															0
28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下															0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下															0

水質基準項目

水質管理目標設定項目

採水年月日		4月15日	5月20日											最高	最低	平均	回/年
項目	水質基準																
工業用水	水温	100 個/mL以下	14.0	19.3										14	14	14	2
	鉄及びその化合物	検出されないこと	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	2
	塩化物イオン	0.003 mg/L以下	9.7	10.3										9.7	9.7	9.7	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	0.0005 mg/L以下	65	58										65	65	65	2
	蒸発残留物	0.01 mg/L以下	102	109										102	102	102	2
	pH値	0.01 mg/L以下	6.6	6.7										6.6	6.6	6.6	2
	濁度	0.01 mg/L以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2
	総アルカリ度	0.05 mg/L以下	35.2	38.5										35.2	35.2	35.2	2
	総酸度	0.04 mg/L以下	33.5	35.6										33.5	33.5	33.5	2
	電気伝導率	0.01 mg/L以下	15.4	16.2										15.4	15.4	15.4	2