

（第一面）

届出書

工事着手の21日前までに提出
※民間の評価書を活用する場合は工事着手3日前までに提出

令和〇年 〇月 〇日

所管行政庁 殿

提出者の住所又は

主たる事務所の所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇

提出者の氏名または名称 〇〇株式会社

代表者の氏名 代表取締役 津山 太郎

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項前段（同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。）又は同法附則第3条第2項前段（同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定による届出をします。この届出書及び添付図書に記載の事項は、事実と相違ありません。

【届出の別】

法第19条第1項前段の規定による届出

法第19条第4項において読み替えて適用する同条第1項前段の規定による届出

法附則第3条第2項前段の規定による届出

法附則第3条第5項において読み替えて適用する同条第2項前段の規定による届出

民間の評価書活用する場合
工事着手3日前まで

法施行（H29.4.1）の際に存する
建築物について行う特定増改築

（いってください。）

受付欄			特記欄	整理番号欄
年	月	日		
第	号			
係員氏名				

(第二面)

【1. 建築主】		
【イ. 氏名のフリガナ】	〇〇カブシカイシャ ダイヨウトリシマリヤク ツヤマ タロウ	
【ロ. 氏名】	〇〇株式会社 代表取締役 津山 太郎	
【ハ. 郵便番号】	〇〇〇-〇〇〇〇	
【ニ. 住所】	〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇	
【ホ. 電話番号】	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	
【2. 代理者】		
【イ. 氏名】	〇〇 〇〇	委任状（様式任意） 要添付
【ロ. 勤務先】	(株)〇〇設計事務所	
【ハ. 郵便番号】	〇〇〇-〇〇〇〇	
【ニ. 住所】	〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇	
【ホ. 電話番号】	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	
【3. 設計者】		
【イ. 氏名】	〇〇 〇〇	
【ロ. 勤務先】	(株)〇〇設計事務所	
【ハ. 郵便番号】	〇〇〇-〇〇〇〇	
【ニ. 住所】	〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇	
【ホ. 電話番号】	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	
【4. 備考】	〇〇ビル新築工事	物件・工事名称 記入

建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画

[建築物に関する事項]

【1. 地名地番】	津山市〇〇町〇-〇	
【2. 敷地面積】	2200.00	m ²
【3. 建築面積】	160.00	m ²
【4. 延べ面積】	2400.00	m ²
【5. 建築物の階数】	(地上) 2 階 (地下)	
【6. 建築物の用途】	(建物用途: 飲食店、物販店) <input checked="" type="checkbox"/> 非住宅建築物 <input type="checkbox"/> 一戸建ての住宅 <input type="checkbox"/> 共同住宅等 <input type="checkbox"/> 複合建築物	
【7. 建築物の住戸の数】	建築物全体	戸
【8. 工事種別】	<input type="checkbox"/> 新築 <input checked="" type="checkbox"/> 増築 <input type="checkbox"/> 改築	
【9. 増築】	(床面積) (開放部分を除く)	(床面積) (開放部分を除く)
	全体 (2400.00m ²)	(2000.00m ²)
	増築部分 (1000.00m ²)	(850.00m ²)
【ハ. 改築】	全体 () m ²	() m ²
	改築部分 () m ²	() m ²
【10. 構造】	鉄骨	造 一部
【11. 法附則第3条の適用の有無】	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (竣工年月日 令和〇年 〇月 〇日) <input type="checkbox"/> 無	
【12. 基準省令附則第2条の適用の有無】	<input type="checkbox"/> 有 (国土交通大臣が定める基準に適合するもの) <input checked="" type="checkbox"/> 無	
【13. 基準省令附則第3条又は第4条の適用の有無】	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (竣工年月日 令和〇年 〇月 〇日) <input type="checkbox"/> 無	
【14. 該当する地域の区分】	5 地域	4地域: 旧阿波村 5地域: 津山市内全域(旧阿波村除く)
【15. 建築物全体のエネルギー消費性能】	【イ. 非住宅建築物】 (一次エネルギー消費量に関する事項) <input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第1号イの基準 <input checked="" type="checkbox"/> 標準入力法 基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年	

確認申請と整合
共同住宅の場合は共同住宅・
長家・寄宿舍等を記載

住宅部分を有する場合は
「複合建築物」に記入

【6. 建築物の用途】で「共同
住宅等」又は「複合建築物」を
選んだ場合に記入

建物単位での工事種別を選
択(同一敷地内での別棟増
築の場合は「新築」)

壁を有していない又は常時外気
に開放された開口部の面積の割
合が1/20以上を有する空間

増改築の場合で、既存部分が法
施行時(H29.4.1)に存している
場合記入

竣工年月日を記入する場合は日
付が確認できる資料(検査済証
の写し等を添付してください)

増改築等で基準の緩和を受ける場
合で、既存部分が基準省令施工時
(H28.4.1)に存している場合記入

標準入力法

モデル建物法

増改築等の場合は、BEIを算出した計算方法（標準計算かモデル建物法か）にも☑を入れ、面積按分で建物全体のBEIを算出した場合は既存部分、増築部分、全体のBEIをそれぞれ記入

BEI ()
 基準省令第1条第1項第1号ロの基準
BEI ()

国土交通大臣が認める方法及びその結果
(既設部分 BEI=1.2 増築部分 BEI=0.8 全体BEI=0.91)

一戸建ての住宅の場合のみ記入

【ロ. 一戸建ての住宅】

(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準 **標準計算**
外皮平均熱貫流率 W/(m²・K) (基準値 W/(m²・K))
冷房期の平均日射熱取得率 (基準値)

基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)の基準 **モデル住宅法**
外皮平均熱貫流率 W/(m²・K) (基準値 W/(m²・K))
冷房期の平均日射熱取得率 (基準値)

基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準 **仕様基準**
 国土交通大臣が認める方法及びその結果
()

基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外

(一次エネルギー消費量に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準 **標準計算**
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ()

基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準 **モデル住宅法**
BEI ()

基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準 **仕様基準**
 国土交通大臣が認める方法及びその結果
()

共同住宅の場合のみ記入

【ハ. 共同住宅等】

(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準 **標準計算(住戸評価) 第四面(別紙集計へ)**
 基準省令第1条第1項第2号イ(1)(ii)の基準 **標準計算(住棟評価)**
住棟単位外皮平均熱貫流率 W/(m²・K) (基準値 W/(m²・K))
住棟単位冷房期平均日射熱取得率 (基準値)

基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)の基準 **フロア入力法(住棟評価)**
住棟単位外皮平均熱貫流率 W/(m²・K) (基準値 W/(m²・K))
住棟単位冷房期平均日射熱取得率 (基準値)

基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準 **仕様基準**
 国土交通大臣が認める方法及びその結果
()

基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外

(一次エネルギー消費量に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準 **標準計算**
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (第1号 第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年

第1号 共用部分有
第2号 共用部分無

BEI ()
 基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準 **フロア入力法 (住棟評価)**
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (第1号 第2号)

BEI ()
 基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準 **仕様基準**
 国土交通大臣が認める方法及びその結果
()

第1号 共用部分有
第2号 共用部分無

【三. 複合建築物】

基準省令第1条第1項第3号イの基準 **非住宅・住宅それぞれ評価するルート**

**複合建築物の
場合のみ記入**

(非住宅部分)

(一次エネルギー消費量に関する事項)

基準省令第1条第1項第1号イの基準 **標準入力法**
基準一次エネルギー消費量 GJ/年

設計一次エネルギー消費量 **モデル建物法**
BEI ()

基準省令第1条第1項第1号ロの基準
BEI ()

国土交通大臣が認める方法及びその結果
()

増改築等の場合は、BEIを算出した計算方法(標準計算かモデル建物法か)にも☑を入れ、面積按分で建物全体のBEIを算出した場合は既存部分、増築部分、全体のBEIをそれぞれ記入

(住宅部分)

(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準 **標準計算(住戸評価)**
第四面(別紙集計へ)

基準省令第1条第1項第2号イ(1)(ii)の基準 **標準計算(住棟評価)**

住棟単位外皮平均熱貫流率 $W/(m^2 \cdot K)$ (基準値 $W/(m^2 \cdot K)$)
住棟単位冷房期平均日射熱取得率 (基準値 $W/(m^2 \cdot K)$)

基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)の基準 **モデル住宅法 (一戸建て住宅)**

基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)の基準 **フロア入力法 (住棟評価)**

住棟単位外皮平均熱貫流率 $W/(m^2 \cdot K)$ (共同住宅)
住棟単位冷房期平均日射熱取得率 (共同住宅)

基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準 **仕様基準**

国土交通大臣が認める方法及びその結果
()

基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外

(一次エネルギー消費量に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準 **標準計算**

基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (第1号 第2号)

基準一次エネルギー消費量 GJ/年

設計一次エネルギー消費量 GJ/年

BEI ()

基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準 **モデル住宅法・フロア入力法**

基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (第1号 第2号)

BEI ()

基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準 **仕様基準**

国土交通大臣が認める方法及びその結果
()

第1号 共用部分有
第2号 共用部分無

第1号 共用部分有
第2号 共用部分無

□ 基準省令第1条第1項第3号ロの基準

非住宅・住宅統合して評価するルート

(複合建築物)

(一次エネルギー消費量に関する事項)

基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)

基準一次エネルギー消費量 GJ/年

設計一次エネルギー消費量 GJ/年

BEI ()

第1号 共用部分有
第2号 共用部分無

(住宅部分)

(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)

標準計算(住戸評価)
第四面(別紙集計へ)

□基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準

□基準省令第1条第1項第2号イ(1)(ii)の基準

標準計算(住棟評価)

住棟単位外皮平均熱貫流率 $W/(m^2 \cdot K)$ (基準値 $W/(m^2 \cdot K)$)

住棟単位冷房期平均日射熱取得率 (基準値)

□基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)の基準

モデル住宅法(一戸建て住宅)

□基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)の基準

フロア入力法(住棟評価)
(共同住宅)

住棟単位外皮平均熱貫流率 $W/(m^2 \cdot K)$ (基準値)

住棟単位冷房期平均日射熱取得率 (基準値)

□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準

仕様基準

□国土交通大臣が認める方法及びその結果

()

□基準省令附則第4条第1項の規定による適用

【16. 工事着手予定年月日】 令和元年 8月 1日

工事着手の21日前に届出書を所管行政庁に提出

【17. 工事完了予定年月日】 令和 2年 5月 31日

※民間の評価書を活用する場合は工事着手の3日前

【18. 備考】 評価対象設備なし

工場にて生産エリアのみの場合や、設備はテナント工事のためスケルトン引き渡しの場合などは備考へ「評価対象設備なし」と記入

第四面は住戸毎に作成してください

(第四面)

[住戸に関する事項]

【1. 住戸の番号】			
【2. 住戸の存する階】		階	
【3. 専用部分の床面積】		m ²	
【4. 住戸のエネルギー消費性能】			
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)			
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準			
外皮平均熱貫流率	W/(m ² ・K)	(基準値	W/(m ² ・K))
冷房期の平均日射熱取得率		(基準値)
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)の基準			
外皮平均熱貫流率	W/(m ² ・K)	(基準値	W/(m ² ・K))
冷房期の平均日射熱取得率		(基準値)
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準			
<input type="checkbox"/> 国土交通大臣が認める方法及びその結果			
()			
<input type="checkbox"/> 基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外			
(一次エネルギー消費量に関する事項)			
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準			
基準一次エネルギー消費量	GJ/年		
設計一次エネルギー消費量	GJ/年		
BEI	()		
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準			
BEI	()		
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準			
<input type="checkbox"/> 国土交通大臣が認める方法及びその結果			
()			

(別紙) 基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準又は基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準を用いる場合

1. 住戸に係る事項

(1) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置

1) 屋根又は天井

【断熱材の施工法】 内断熱工法 外断熱工法
充填断熱工法 外張断熱工法 内張断熱工法

【断熱性能】 断熱材の種別及び厚さ(種別) (厚さ mm)
熱貫流率 (W/(m²・K)) 熱抵抗値 ((m²・K)/W)

2) 壁

【断熱材の施工法】 内断熱工法 外断熱工法
充填断熱工法 外張断熱工法 内張断熱工法

【断熱性能】 断熱材の種別及び厚さ(種別) (厚さ mm)
熱貫流率 (W/(m²・K)) 熱抵抗値 ((m²・K)/W)

3) 床

(イ) 外気に接する部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱材の施工法】 内断熱工法 外断熱工法
充填断熱工法 外張断熱工法 内張断熱工法

【断熱性能】 断熱材の種別及び厚さ(種別) (厚さ mm)
熱貫流率 (W/(m²・K)) 熱抵抗値 ((m²・K)/W)

(ロ) その他の部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱材の施工法】 内断熱工法 外断熱工法
充填断熱工法 外張断熱工法 内張断熱工法

【断熱性能】 断熱材の種別及び厚さ(種別) (厚さ mm)
熱貫流率 (W/(m²・K)) 熱抵抗値 ((m²・K)/W)

4) 土間床等の外周部分の基礎

(イ) 外気に接する部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱性能】 断熱材の種別及び厚さ(種別) (厚さ mm)
熱貫流率 (W/(m²・K)) 熱抵抗値 ((m²・K)/W)

(ロ) その他の部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱性能】 断熱材の種別及び厚さ(種別) (厚さ mm)
熱貫流率 (W/(m²・K)) 熱抵抗値 ((m²・K)/W)

5) 開口部

【開口部比率】 () 【開口部比率区分】 ()

【断熱性能】 建具等の種類(建具の材質・構造)
(ガラスの種別)

熱貫流率 (W/(m²・K))

【日射遮蔽性能】

ガラスの日射熱取得率(日射熱取得率)

付属部材(南±25度に設置するもの)

(上記以外の方位に設置するもの)

ひさし、軒等

6) 構造熱橋部

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱性能】 断熱補強の範囲 (mm) 断熱補強の熱抵抗値 ((m²・K)/W)

(2) 空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

【暖房】暖房設備 ()
効率 ()

【冷房】冷房設備 ()
効率 ()

【換気】換気設備 ()
効率 ()
【照明】照明設備 ()
【給湯】給湯設備 ()
効率 ()

2. 備考

(注意)

1. 各面共通関係

- ① この様式において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。）において使用する用語の例によります。
- ② この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
 - (1)一戸建ての住宅 一棟の建築物からなる一戸の住宅
 - (2)共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

2. 第一面関係

- ① 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

3. 第二面関係

- ① 建築主又は設計者がそれぞれ2者以上の場合は、第二面は代表となる建築主又は設計者について記入し、別紙に他の建築主又は設計者について記入して添えてください。
- ② 【1. 建築主】の欄は、建築主が法人の場合は、「イ」は法人の名称及び代表者の氏名のフリガナを、「ロ」は法人の名称及び代表者の氏名を、「ニ」は法人の所在地を、建築主がマンションの管理を行う建物の区分所有等に関する法律第3条又は第65条に規定する団体の場合は、「イ」は団体の名称及び代表者の氏名のフリガナを、「ロ」は団体の名称及び代表者の氏名を、「ニ」は団体の所在地を記入してください。
- ③ 【2. 代理者】の欄は、建築主からの委任を受けて届出をする場合に記入してください。

4. 第三面関係

- ① 【6. 建築物の用途】及び【8. 工事種別】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
- ② 【7. 建築物の住戸の数】の欄は、【6. 建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選んだ場合のみ記載してください。
- ③ 【9. 建築物の床面積】の欄は、【8. 工事種別】の欄の工事種別に応じ、新築等に係る建築物の床面積を記入してください。増築又は改築の場合は延べ面積を合わせて記入してください。
- ④ 【9. 建築物の床面積】の欄において、「床面積」は、単に建築物の床面積をいい、「開放部分を除いた床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成28年政令第8号）第4条第1項に規定する床面積をいいます。
- ⑤ 【11. 法附則第3条の適用の有無】及び【13. 基準省令附則第3条又は第4条の適用の有無】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れ、「有」の場合は届出に係る建築物の新築工事の竣工年月日を記載してください。
- ⑥ 【12. 基準省令附則第2条の適用の有無】の欄は、いずれか該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
- ⑦ 【14. 該当する地域の区分】の欄において、「地域の区分」は、基準省令第1条第1項第2号イ(1)の地域の区分をいいます。
- ⑧ 【15. 建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
 - (1) (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) 及び (一次エネルギー消費量に関する事項) のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れた上で記載してください。
 - (2) 「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」並びに「住棟単位外皮平均熱貫流率」及び「住棟単位冷房期平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値（基準省令第1条

第1項第2号イ(1)(i)又は同号イ(1)(ii)の表に掲げる数値をいう。)と併せて記載してください。

(3) 【ハ. 共同住宅等】及び【ニ. 複合建築物】の(住宅部分)の「基準一次エネルギー消費量」、「設計一次エネルギー消費量」及び「B E I」については、住宅全体(複合建築物の場合は住宅部分全体)での数値を記載してください。

(4) 「基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準」又は「基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。

(5) 「B E I」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。「B E I」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。

⑨ 第三面は、他の制度の届出書の写しに必要事項を補って追加して記載した書面その他の記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。

5. 第四面関係

① 第四面は、共同住宅等又は複合建築物に係る届出を行う場合に、住戸ごとに作成してください。

② 住戸の階数が二以上である場合には、【3. 専用部分の床面積】に各階ごとの床面積を併せて記載してください。

③ 【4. 住戸のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に従って記載してください。

(1) (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)及び(一次エネルギー消費量に関する事項)のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れた上で記載してください。

(2) 「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値(基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の表に掲げる数値をいう。)と併せて記載してください。

(3) 「基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準」又は「基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。

(4) 「B E I」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。「B E I」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。

④ 第三面は、他の制度の届出書の写しに必要事項を補って追加して記載した書面その他の記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。

6. 別紙関係

① 1欄は、共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る措置について、住戸ごとに記入してください。なお、計画に係る住戸の数が二以上である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。

② 1欄の(1)の1)から3)までにおける「断熱材の施工法」は、部位ごとに断熱材の施工法を複数用いている場合は、主たる施工法のチェックボックスに「✓」マークを入れてください。なお、主たる施工法以外の施工法について、主たる施工法に準じて、別紙のうち当該部位に係る事項を記入したものを添えることを妨げるものではありません。

③ 1欄の(1)の1)から4)までにおける「断熱性能」は、「断熱材の種別及び厚さ」、「熱貫流率」又は「熱抵抗値」のうち、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れ、併せて必要な事項を記入してください。「断熱材の種別及び厚さ」については、当該部位に使用している断熱材の材料名及び厚さを記入してください。

④ 1欄の(1)の3)及び4)における(イ)及び(ロ)の「該当箇所の有無」は、該当箇所がある場合には「有」のチェックボックスに、「✓」マークを入れてください。

⑤ 1欄の(1)の5)の「開口部比率」とは、外皮面積の合計に占める開口部の面積の割合をいいます。

- ⑥ 1欄の(1)の5)は、開口部のうち主たるものを対象として、必要な事項を記入してください。
- ⑦ 1欄の(1)の5)の「断熱性能」は、「建具等の種類」又は「熱貫流率」の該当するチェックボックスに「✓」マークを入れ、必要な事項を記入してください。
- ⑧ 1欄の(1)の5)の「日射遮蔽性能」は、「ガラスの日射熱取得率」、「付属部材」又は「ひさし、軒等」について該当するチェックボックスに「✓」マークを入れ、必要な事項を記入してください。
- ⑨ 1欄の(1)の6)の「該当箇所の有無」は、該当箇所がある場合には、「有」のチェックボックスに「✓」マークを入れ、「断熱性能」の欄に、「断熱補強の範囲」及び「断熱補強の熱抵抗値」を記入してください。
- ⑩ 1欄の(2)の「暖房」、「冷房」、「換気」、「照明」、「給湯」については、住戸に設置する設備機器（「照明」にあつては、非居室に白熱灯又はこれと同等以下の性能の照明設備を採用しない旨）とその効率（「照明」を除く。）を記載してください。設備機器が複数ある場合は最も効率の低い設備機器とその効率を記載してください。「効率」の欄には、「暖房」では熱源機の熱効率又は暖房能力を消費電力で除した値を、「冷房」では冷房能力を消費電力で除した値を、「換気」では換気回数及び比消費電力（全般換気設備の消費電力を設計風量で除した値をいう。以下同じ。）（熱交換換気設備を採用する場合にあつては、比消費電力を有効換気量率で除した値）を、「給湯」では熱源機の熱効率をそれぞれ記載してください。ただし、浴室等、台所及び洗面所がない場合は、「給湯」の欄は記載する必要はありません。
- ⑪ 1欄に書き表せない事項で特に記入すべき事項は、2欄に記入し、又は別紙に記入して添えてください。