

公共施設の維持補修計画は



津山誠心会議  
津本辰己

**問** 今後4年間の  
庁舎など公共また

は、維持と施設の長  
寿命化を図ると思  
うが、維持補修計  
画は。

**答** 「津山市公共  
施設マネジメント  
基本方針」に基づ  
き本年度は施設の  
再編などについて  
施設ジャンルごと  
の方向性を示す  
「津山市公共施設  
再編基本計画」を  
策定する。緊急に  
対応の必要な施設  
などの改修につい  
ては基金を活用し  
て実施していく。

**問** 公共施設等  
の維持と施設の長  
寿命化を図ると思  
うが、維持補修計  
画は。

公共施設老朽化

は公用施設の新建  
設等の事業計画は。

**答** 本庁舎は平成  
29年度～30年度に、  
東庁舎は、平成29  
年度に耐震及び長  
寿命化改修工事を  
行う予定で現在実  
施設計中。加茂支  
所は、現在の庁舎  
を取り壊し、公民  
館との複合的機能  
を持った新支所を  
整備するよう地元  
と協議を進めてい  
る。



整備計画を協議中の加茂支所

【その他の質問項目】

◆農業振興と害獣  
被害対策

◆津山圏域の都市  
基盤

加茂川に魚がすめないのはなぜ



森岡和雄

環境

**問** 清流加茂川、  
吉井川は、なぜ、  
アユが育たない川  
になったのか。魚  
がすめない川にな  
った原因は。

**答** 県民局が毎月、  
市内2カ所の河川  
水質調査を実施、  
ここ数年のBOD  
測定値(※)は環境  
基準値以下であっ  
た。本市も年2回、  
市内13カ所の河川  
水質調査を実施、  
BOD測定値は、  
平成元年度2・4  
3mg/lから、平  
成27年度1・07  
5mg/lと改善さ  
れ、環境基準値以  
下であった。また、

県水産試験場、県  
民局水産研究所に  
よると冷水病など  
魚類特有の病気や  
カワウやブラック  
バスなどによる個  
体の捕食などが考  
えられるものの、  
魚がすみにくくな  
った直接的な原因  
はわからないとの  
ことである。



清流加茂川

【その他の質問項目】

◆市長の政治姿勢  
◆空き家対策のそ  
の後

南北自由通路の早期実現を



緑風会  
森西順次

津山駅周辺整備

**問** 駅南側の「津  
山まなびの鉄道  
館」へは、南北自  
由通路が整備され  
ると利便性が向上  
するが、整備計画  
はどうか。

**答** 今年度、概略  
設計、あわせてJ  
R西日本との協議  
を進めている。今  
議会、南北自由  
通路の基本設計、  
測量調査、地質調  
査に要する経費を  
計上しており、補  
正予算が承認され  
れば、北口広場の  
整備に引き続き事  
業着手できるよう  
準備を進めたい。

南北自由通路

**問** 南北自由通路  
に合わせて、駅南  
に駐車場、広場を  
整備すべきだが、  
当局の考えは。

**答** 賑わい創出、  
利便性、観光振興  
等の対応を含め、  
都市計画、交通、  
観光部局が連携し  
て、効率的・効果  
的な整備となるよ  
う協議を進めてい  
る。



駅南側の整備は？

【その他の質問項目】

◆南北軸の強化に  
ついて