

水質検査結果 (平成26年6月)

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-1)
 3. 採取年月日 平成26年6月11日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成26年6月25日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
1,4-ジオキサン	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
塩化ビニルモノマー	ND	mg/l	0.002mg/l 以下

ND: 定量下限値以下

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-2)
 3. 採取年月日 平成26年6月11日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成26年6月25日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
1,4-ジオキサン	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
塩化ビニルモノマー	ND	mg/l	0.002mg/l 以下

ND: 定量下限値以下

水質検査結果 (平成26年1月)

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-1)
 3. 採取年月日 平成26年1月15日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成26年1月21日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下

ND: 定量下限値以下

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-2)
 3. 採取年月日 平成26年1月15日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成26年1月21日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下

ND: 定量下限値以下

水質検査結果 (平成25年7月)

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-1)
 3. 採取年月日 平成25年7月17日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成25年8月2日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下

ND: 定量下限値以下

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-2)
 3. 採取年月日 平成25年7月17日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成25年8月2日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	0.001	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下

ND: 定量下限値以下

水質検査結果 (平成24年12月)

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-1)
 3. 採取年月日 平成24年12月12日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成24年12月25日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	0.002	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下

ND: 定量下限値以下

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-2)
 3. 採取年月日 平成24年12月12日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成24年12月25日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	0.001	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下

ND: 定量下限値以下

水質検査結果 (平成24年6月)

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-1)
 3. 採取年月日 平成24年6月13日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成24年6月23日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下

ND: 定量下限値以下

1. 場 所 津山市一般廃棄物最終処分場周縁
 2. 試料名 地下水(周縁地下水-2)
 3. 採取年月日 平成24年6月13日
 4. 測定結果が得られた年月日 平成24年6月23日

計量の対象	計量の結果	単位	基準値
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	検出されないこと
総水銀	ND	mg/l	0.0005mg/l 以下
カドミウム	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
鉛	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
六価クロム	ND	mg/l	0.05mg/l 以下
砒素	0.003	mg/l	0.01mg/l 以下
全シアン	不検出	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	不検出	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	ND	mg/l	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
ジクロロメタン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
四塩化炭素	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン	ND	mg/l	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	mg/l	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	mg/l	1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン	ND	mg/l	0.002mg/l 以下
チウラム	ND	mg/l	0.006mg/l 以下
シマジン	ND	mg/l	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ	ND	mg/l	0.02mg/l 以下
ベンゼン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下
セレン	ND	mg/l	0.01mg/l 以下

ND: 定量下限値以下