

原水（小田中浄水場系 第1水源 / 吉井川）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			21
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			0.042
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			10.2
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下	12.9	1.6	5.7
23 PH値		7.5 程度	7.3	7.1	7.2
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温			24.2	5.9	14.3

原水（小田中浄水場系 第2水源 / 吉井川）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			21
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			0.046
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			13.2
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下	14.3	1.5	5.4
23 PH値		7.5 程度	7.2	7.0	7.1
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温			23.7	5.4	13.8

原水（草加部浄水場系 第3水源 / 加茂川）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			17
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			0.064
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			18.3
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			32.5
23 PH 値		7.5 程度			7.3
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					22.2

原水（久米ノ大井・坪井水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比の 和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			45
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.0
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 PH 値		7.5 程度			7.1
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					20.7

原水（久米ノ大井・宮部水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラール	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比の 和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			33
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.4
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 PH 値		7.5 程度			6.6
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					20.9

原 水（加茂 / 物見水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			25
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.5
20 臭気強度（ T O N ）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 P H 値		7.5 程度			6.5
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					15.6

原 水（加茂 / 山河水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			17
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.4
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 PH値		7.5 程度			6.3
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					20.5

原 水（加茂 / 倉見水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ (2 - エチルヘキシル)	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg / ℓ	10以上、100以下			20
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			0.027
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg / ℓ	3 以下			0.4
20 臭気強度 (T O N)		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			0.1
23 P H 値		7.5 程度			6.2
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					14.1

原 水（加茂 / 黒木水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			12
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.4
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 PH値		7.5 程度			6.4
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					11.8

原 水（加茂 / 堂ヶ原）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			10
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.1
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 PH値		7.5 程度			6.5
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					15.5

原 水（加茂 / 落合水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			29
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.8
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 PH値		7.5 程度			6.3
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					18.2

原 水（阿波 / 阿波第 1 水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			31
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.9
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 PH 値		7.5 程度			6.2
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					17.0

原 水（阿波 / 阿波第 2 水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			0.0003
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラール	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			37
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.9
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 PH 値		7.5 程度			6.5
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					16.9

原 水（阿波 / 阿波第3水源）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			<0.0015
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			0.001
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			<0.005
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			<0.0004
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			<0.02
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下			
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下			
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、 1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下			
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			18
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			<0.03
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			<0.002
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.9
20 臭気強度（ T O N ）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			<0.1
23 P H 値		7.5 程度			6.1
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			<0.002
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温					16.1