

浄水（小田中浄水場系 山下 → 田町）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラール	mg / ℓ	0.02 以下	0.004	<0.002	0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.3	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			1.9
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.9
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			59
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH 値		7.5 程度	7.2	7.0	7.1
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-2.0
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			16
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.03
28 水温			27.5	8.6	17.7

浄水（小田中浄水場系 小原）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.005	<0.002	0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.6	0.3	0.5
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			1.9
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.1
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			63
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH 値		7.5 程度	7.1	6.9	7.0
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-2.0
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			0
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.03
28 水温			33.6	10.3	21.5

浄水（小田中浄水場系 田邑 → 沼）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.005	<0.002	0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.3	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			1.9
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.1
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			61
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH 値		7.5 程度	7.1	7.0	7.1
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極力0に近づける			-2.1
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			30
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.04
28 水温			30.8	7.8	19.3

浄水（草加部浄水場系 中之町）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.003	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.4	0.5
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			1.7
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.2
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			61
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH 値		7.5 程度	7.4	7.1	7.3
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極力0に近づける			-1.7
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			0
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.05
28 水温			28.6	7.8	17.1

浄水（草加部浄水場系 沼 → 勝部）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.004	<0.002	0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.4	0.5
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			1.0
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.9
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			59
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH 値		7.5 程度	7.3	7.0	7.1
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-1.8
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			0
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.06
28 水温			29.7	8.3	19.2

浄水（企業団受水 桑上）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.007	<0.002	0.003
12 農薬類		検出値と目標値の比の 和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.8	0.5	0.7
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			2.6
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.5
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			58
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH 値		7.5 程度	7.2	6.8	7.1
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-2.1
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			0
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.03
28 水温			27.2	3.9	15.2

浄水（企業団受水 南方中）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.006	<0.002	0.003
12 農薬類		検出値と目標値の比の 和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.8	0.5	0.7
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			2.2
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.5
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			52
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH 値		7.5 程度	7.3	6.8	7.1
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-1.9
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			1
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.03
28 水温			28.0	7.9	17.1

浄水（企業団受水 久米川南）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.004	<0.002	0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比の 和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.6	0.5	0.6
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			
23 PH 値		7.5 程度			
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温			29.0	6.1	17.6

浄水（大井・宮部水源系 宮部上ドレン）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.010	0.002	0.005
12 農薬類		検出値と目標値の比の 和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.2	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			1.7
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.4
20 臭気強度（ T O N ）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			60
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 P H 値		7.5 程度	7.3	6.8	7.1
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-1.8
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			3
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.04
28 水温			28.2	7.9	17.3

浄水（大井・坪井水源系 坪井上ドレン）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比の 和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.2	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			4.8
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.7
20 臭気強度（ T O N ）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			90
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 P H 値		7.5 程度	7.2	6.6	7.0
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-1.3
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			4
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
28 水温			28.2	7.0	17.1

浄 水（企業団受水 新野東）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.003	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.3	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			1.1
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.2
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			46
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH値		7.5 程度	7.7	7.1	7.4
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-1.5
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			0
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.05
28 水温			28.0	7.5	17.5

浄 水（企業団受水 日本原）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.003	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.2	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			1.0
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			1.3
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			47
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH値		7.5 程度	7.3	7.1	7.2
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-1.9
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			1
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.05
28 水温			28.0	8.3	17.9

浄 水（企業団受水 大岩）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.008	<0.002	0.004
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、 1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.8	0.1	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			
20 臭気強度（ T O N ）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			
23 P H 値		7.5 程度			
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温			24.7	8.1	16.1

浄 水（企業団受水 山形）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.007	<0.002	0.003
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.2	0.3
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			
23 PH値		7.5 程度			
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温			26.3	8.1	17.1

浄 水（企業団受水 下野田）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	0.001	<0.001	0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	0.005	<0.002	0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.4	0.1	0.3
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			
20 臭気強度（TON）		3 以下			
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			
22 濁度	度	1 以下			
23 PH値		7.5 程度			
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			
28 水温			28.4	8.8	18.4

浄 水（加茂郷簡易水道系 / 古屋ポンプ室前）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.4	0.3	0.3
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			13.8
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.8
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			55
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH値		7.5 程度	7.1	6.5	6.8
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極力0に近づける			-2.5
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			0
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
28 水温			27.4	3.0	12.8

浄 水（加茂郷簡易水道系 / 河井民家宅前）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.4	0.2	0.3
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			15.0
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.9
20 臭気強度（ T O N ）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			45
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 P H 値		7.5 程度	7.1	6.4	6.8
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-3.0
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			6
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			0.03
28 水温			21.6	5.0	12.7

浄 水（加茂郷簡易水道系 / 倉見民家宅前）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.5	0.3	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下	0.040	0.005	0.018
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			24.6
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.3
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			58
22 濁度	度	1 以下	0.3	<0.1	0.1
23 PH 値		7.5 程度	6.4	6.2	6.3
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極力0に近づける			-2.9
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			3
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
28 水温			25.0	6.0	15.3

浄 水（加茂郷簡易水道系 / 黒木民家宅前）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.4	0.2	0.3
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			4.9
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.2
20 臭気強度（ T O N ）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			58
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 P H 値		7.5 程度	6.8	6.7	6.8
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-2.7
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			0
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
28 水温			24.9	5.0	14.6

浄 水（加茂簡易水道（堂ヶ原）系 / 原口高区ポンプ室前）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.4	0.2	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			6.6
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.1
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			39
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH値		7.5 程度	7.0	6.6	6.8
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-2.9
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			2
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
28 水温			28.4	5.5	16.2

浄 水（加茂簡易水道（落合）系 / 檜原ポンプ室前）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.3	0.3	0.3
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			14.3
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.5
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			67
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH 値		7.5 程度	6.7	6.5	6.6
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極 力0に近づける			-2.4
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			4
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
28 水温			27.5	5.0	15.0

浄 水(加茂郷簡易水道(第1・第2水源)系/下沢バス停前)

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1, 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.4	0.2	0.4
14 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			8.8
17 1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg / ℓ	3 以下			0.7
20 臭気強度(TON)		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			73
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH値		7.5 程度	6.9	6.4	6.7
24 ランゲリア指数		-1程度以上とし、極 力0に近づける			-1.8
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			2
26 1, 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
28 水温			28.0	6.3	15.9

浄 水（加茂郷簡易水道（第3水源）系 / 阿波ふるさとふれあい会館）

項 目	単 位	目 標 値	最 高	最 低	平 均
1 アンチモン及びその化合物	mg / ℓ	0.015 以下			
2 ウラン及びその化合物	mg / ℓ	0.002 以下			
3 ニッケル及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			
4 亜硝酸態窒素	mg / ℓ	0.05 以下			
5 1 , 2 - ジクロロエタン	mg / ℓ	0.004 以下			
6					
7					
8 トルエン	mg / ℓ	0.2 以下			
9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）	mg / ℓ	0.1 以下			
10 ジクロロアセトニトリル	mg / ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 抱水クロラル	mg / ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002
12 農薬類		検出値と目標値の比の和として、1 以下			
13 残留塩素	mg / ℓ	1 以下	0.4	0.2	0.3
14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg / ℓ	10以上、100以下			
15 マンガン及びその化合物	mg / ℓ	0.01 以下			<0.001
16 遊離炭酸	mg / ℓ	20 以下			30.0
17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	mg / ℓ	0.3 以下			
18 メチル - t - ブチルエーテル	mg / ℓ	0.02 以下			
19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg / ℓ	3 以下			0.6
20 臭気強度（TON）		3 以下			<1
21 蒸発残留物	mg / ℓ	30以上、200以下			37
22 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1
23 PH値		7.5 程度	7.0	6.2	6.6
24 ランゲリア指数		- 1程度以上とし、極力0に近づける			-3.1
25 従属栄養細菌	個 / ml	2000 以下			1
26 1 , 1 - ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.1 以下			
27 アルミニウム及びその化合物	mg / ℓ	0.1 以下			<0.01
28 水温			30.5	1.8	14.5