

浄水（小田中浄水場系 山下 → 田町）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均   |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|-------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |       |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |       |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |       |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |       |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |       |
| 6                       |        |                         |       |        |       |
| 7                       |        |                         |       |        |       |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |       |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）  | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |       |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.006 | <0.002 | 0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |       |        |       |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.6   | 0.3    | 0.4   |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |       |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        | 0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        | 2.6   |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |       |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |       |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        | 1.3   |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        | <1    |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        | 54    |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1  | <0.1   | <0.1  |
| 23 PH 値                 |        | 7.5 程度                  | 7.4   | 7.1    | 7.2   |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        | -2.1  |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        | 12    |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |       |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        | 0.02  |
| 28 水温                   |        |                         | 26.0  | 8.7    | 16.8  |

浄水（小田中浄水場系 小原）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）  | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.002 | <0.001 | 0.001  |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.008 | <0.002 | 0.003  |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.6   | 0.3    | 0.4    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        | 2.9    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        | 1.3    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        | 53     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1  | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH 値                 |        | 7.5 程度                  | 7.3   | 7.1    | 7.2    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        | -2.1   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        | 4      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        | 0.02   |
| 28 水温                   |        |                         | 31.6  | 9.9    | 20.0   |

浄水（小田中浄水場系 田邑 → 沼）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均   |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|-------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |       |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |       |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |       |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |       |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |       |
| 6                       |        |                         |       |        |       |
| 7                       |        |                         |       |        |       |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |       |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |       |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.006 | <0.002 | 0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |       |        |       |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.5   | 0.2    | 0.4   |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |       |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        | 0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        | 3.0   |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |       |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |       |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        | 1.2   |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        | <1    |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        | 54    |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1  | <0.1   | <0.1  |
| 23 PH値                  |        | 7.5 程度                  | 7.4   | 7.1    | 7.2   |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        | -2.0  |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        | 48    |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |       |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        | 0.02  |
| 28 水温                   |        |                         | 31.2  | 7.7    | 19.2  |

浄水（草加部浄水場系 中之町）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値               | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|---------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下            |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下            |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下             |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下             |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下            |       |        |        |
| 6                       |        |                     |       |        |        |
| 7                       |        |                     |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下              |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下              |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下             | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下             | 0.003 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                | 0.5   | 0.4    | 0.5    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下          |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下             |       |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下               |       |        | 2.1    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下              |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下             |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                |       |        | 1.3    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                |       |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下          |       |        | 48     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                | <0.1  | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH 値                 |        | 7.5 程度              | 7.4   | 7.3    | 7.4    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極力0に近づける  |       |        | -1.9   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下             |       |        | 0      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下              |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下              |       |        | 0.05   |
| 28 水温                   |        |                     | 27.9  | 7.5    | 16.9   |

浄水（草加部浄水場系 沼 → 勝部）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.004 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.5   | 0.3    | 0.4    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        | 2.2    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        | 1.5    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        | 40     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1  | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH 値                 |        | 7.5 程度                  | 7.4   | 7.3    | 7.4    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        | -1.9   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        | 1      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        | 0.04   |
| 28 水温                   |        |                         | 28.1  | 6.9    | 17.2   |

浄水（企業団受水 桑上）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.003 | <0.001 | 0.001  |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.010 | <0.002 | 0.004  |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の<br>和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.8   | 0.4    | 0.6    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        | 2.9    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        | 1.7    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        | 65     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1  | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH 値                 |        | 7.5 程度                  | 7.3   | 7.2    | 7.2    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        | -2.0   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        | 2      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        | 0.02   |
| 28 水温                   |        |                         | 25.9  | 4.7    | 14.5   |

浄水（企業団受水 南方中）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.003 | <0.001 | 0.001  |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.010 | <0.002 | 0.004  |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の<br>和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 1.0   | 0.3    | 0.6    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        | 3.0    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        | 1.8    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        | 64     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1  | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH 値                 |        | 7.5 程度                  | 7.3   | 7.0    | 7.2    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        | -2.2   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        | 1      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        | 0.02   |
| 28 水温                   |        |                         | 27.4  | 7.4    | 17.2   |

浄水（企業団受水 久米川南）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.005 | <0.002 | 0.003  |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の<br>和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.7   | 0.4    | 0.6    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        |        |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        |        |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        |        |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        |        |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    |       |        |        |
| 23 PH 値                 |        | 7.5 程度                  |       |        |        |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        |        |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        |        |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 28 水温                   |        |                         | 29.1  | 4.0    | 18.3   |

浄水（大井・宮部水源系 宮部上ドレン）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）  | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.002 | <0.001 | 0.001  |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.012 | <0.002 | 0.005  |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の<br>和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.9   | 0.2    | 0.5    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        | 1.3    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        | 1.4    |
| 20 臭気強度（ T O N ）        |        | 3 以下                    |       |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        | 61     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1  | <0.1   | <0.1   |
| 23 P H 値                |        | 7.5 程度                  | 7.4   | 7.3    | 7.4    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        | -1.8   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        | 0      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        | 0.02   |
| 28 水温                   |        |                         | 27.3  | 7.3    | 16.8   |

浄水（大井・坪井水源系 坪井上ドレン）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高    | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |        |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |        |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |        |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |        |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |        |        |        |
| 6                       |        |                         |        |        |        |
| 7                       |        |                         |        |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |        |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル ）  | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の<br>和として、1 以下 |        |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.5    | 0.2    | 0.4    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |        |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |        |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |        |        | 5.8    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |        |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |        |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |        |        | 0.6    |
| 20 臭気強度（ T O N ）        |        | 3 以下                    |        |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |        |        | 92     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1   | <0.1   | <0.1   |
| 23 P H 値                |        | 7.5 程度                  | 7.2    | 7.1    | 7.2    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |        |        | -1.3   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |        |        | 8      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        | <0.01  |
| 28 水温                   |        |                         | 27.7   | 6.7    | 16.7   |

浄 水（企業団受水 新野東）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.001 | <0.001 | 0.001  |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.004 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.5   | 0.4    | 0.4    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        | 2.0    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        | 1.3    |
| 20 臭気強度（ T O N ）        |        | 3 以下                    |       |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        | 53     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1  | <0.1   | <0.1   |
| 23 P H 値                |        | 7.5 程度                  | 7.3   | 7.0    | 7.2    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        | -1.9   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        | 0      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        | 0.05   |
| 28 水温                   |        |                         | 29.2  | 7.0    | 16.6   |

浄 水（企業団受水 日本原）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.003 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.5   | 0.3    | 0.4    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        | 1.9    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        | 1.4    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        | 48     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1  | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH値                  |        | 7.5 程度                  | 7.2   | 7.0    | 7.2    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        | -1.9   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        | 0      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        | 0.05   |
| 28 水温                   |        |                         | 27.1  | 8.0    | 17.0   |

# 浄 水（企業団受水 大岩）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                    | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                 |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                 |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                  |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                  |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                 |       |        |        |
| 6                       |        |                          |       |        |        |
| 7                       |        |                          |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                   |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                   |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                  | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                  | 0.007 | <0.002 | 0.004  |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、 1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                     | 0.5   | 0.2    | 0.4    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下               |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                  |       |        |        |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                    |       |        |        |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                   |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                  |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                     |       |        |        |
| 20 臭気強度（ T O N ）        |        | 3 以下                     |       |        |        |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下               |       |        |        |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                     |       |        |        |
| 23 P H 値                |        | 7.5 程度                   |       |        |        |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける   |       |        |        |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                  |       |        |        |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                   |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                   |       |        |        |
| 28 水温                   |        |                          | 25.1  | 7.0    | 15.0   |

浄 水（企業団受水 山形）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.006 | <0.002 | 0.004  |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.4   | 0.2    | 0.3    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        |        |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        |        |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        |        |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        |        |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    |       |        |        |
| 23 PH値                  |        | 7.5 程度                  |       |        |        |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        |        |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        |        |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 28 水温                   |        |                         | 27.0  | 7.0    | 16.0   |

浄 水（企業団受水 下野田）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高   | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |       |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |       |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |       |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |       |        |        |
| 6                       |        |                         |       |        |        |
| 7                       |        |                         |       |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |       |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | 0.005 | <0.002 | 0.002  |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |       |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.4   | 0.2    | 0.3    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |       |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |       |        |        |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |       |        |        |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |       |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |       |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |       |        |        |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |       |        |        |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |       |        |        |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    |       |        |        |
| 23 PH値                  |        | 7.5 程度                  |       |        |        |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |       |        |        |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |       |        |        |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |       |        |        |
| 28 水温                   |        |                         | 30.0  | 8.0    | 17.4   |

浄 水（加茂郷簡易水道系 / 古屋ポンプ室前）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値               | 最 高    | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下            |        |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下            |        |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下             |        |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下            |        |        |        |
| 6                       |        |                     |        |        |        |
| 7                       |        |                     |        |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下              |        |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下             | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下             | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の和として、1 以下 |        |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                | 0.3    | 0.3    | 0.3    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下          |        |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下               |        |        | 23.3   |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下              |        |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下             |        |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                |        |        | 0.3    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                |        |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下          |        |        | 58     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                | <0.1   | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH 値                 |        | 7.5 程度              | 6.7    | 6.4    | 6.6    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極力0に近づける  |        |        | -2.3   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下             |        |        | 0      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        | <0.01  |
| 28 水温                   |        |                     | 27.3   | 4.0    | 15.1   |

浄 水（加茂郷簡易水道系 / 河井民家宅前）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値               | 最 高    | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下            |        |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下            |        |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下             |        |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下            |        |        |        |
| 6                       |        |                     |        |        |        |
| 7                       |        |                     |        |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下              |        |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下             | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下             | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の和として、1 以下 |        |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                | 0.5    | 0.4    | 0.4    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下          |        |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下               |        |        | 11.0   |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下              |        |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下             |        |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                |        |        | 0.6    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                |        |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下          |        |        | 40     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                | <0.1   | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH値                  |        | 7.5 程度              | 6.8    | 6.7    | 6.8    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極力0に近づける  |        |        | -2.6   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下             |        |        | 8      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        | <0.01  |
| 28 水温                   |        |                     | 24     | 8      | 15.8   |

浄 水（加茂郷簡易水道系 / 倉見民家宅前）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高    | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |        |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |        |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |        |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |        |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |        |        |        |
| 6                       |        |                         |        |        |        |
| 7                       |        |                         |        |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |        |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |        |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.4    | 0.3    | 0.3    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |        |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | 0.018  | 0.012  | 0.014  |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |        |        | 33.6   |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |        |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |        |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |        |        | 1.0    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |        |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |        |        | 66     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | 0.1    | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH値                  |        | 7.5 程度                  | 6.4    | 6.2    | 6.3    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |        |        | -3.1   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |        |        | 16     |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        | <0.01  |
| 28 水温                   |        |                         | 16.0   | 8.0    | 12.3   |

浄 水（加茂郷簡易水道系 / 黒木民家宅前）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高    | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |        |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |        |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |        |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |        |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |        |        |        |
| 6                       |        |                         |        |        |        |
| 7                       |        |                         |        |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |        |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |        |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.4    | 0.3    | 0.3    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |        |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |        |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |        |        | 6.4    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |        |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |        |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |        |        | 0.8    |
| 20 臭気強度（ T O N ）        |        | 3 以下                    |        |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |        |        | 93     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1   | <0.1   | <0.1   |
| 23 P H 値                |        | 7.5 程度                  | 7      | 6.6    | 6.8    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |        |        | -2.9   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |        |        | 6      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        | <0.01  |
| 28 水温                   |        |                         | 24.7   | 6.0    | 15.2   |

浄 水（加茂簡易水道（堂ヶ原）系 / 原口高区ポンプ室前）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値               | 最 高    | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下            |        |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下            |        |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下             |        |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下            |        |        |        |
| 6                       |        |                     |        |        |        |
| 7                       |        |                     |        |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下              |        |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下             | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下             | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の和として、1 以下 |        |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                | 0.4    | 0.2    | 0.3    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下          |        |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下               |        |        | 7.9    |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下              |        |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下             |        |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                |        |        | 1.1    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                |        |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下          |        |        | 41     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                | <0.1   | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH値                  |        | 7.5 程度              | 6.9    | 6.6    | 6.8    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極力0に近づける  |        |        | -2.9   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下             |        |        | 0      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        | <0.01  |
| 28 水温                   |        |                     | 26.3   | 5.0    | 16.4   |

浄 水（加茂簡易水道（落合）系 / 檜原ポンプ室前）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値               | 最 高    | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下            |        |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下            |        |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下             |        |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下            |        |        |        |
| 6                       |        |                     |        |        |        |
| 7                       |        |                     |        |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下              |        |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下             | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下             | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比の和として、1 以下 |        |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                | 0.4    | 0.3    | 0.3    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下          |        |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下               |        |        | 16.9   |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下              |        |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下             |        |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                |        |        | 1.4    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                |        |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下          |        |        | 45     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                | <0.1   | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH値                  |        | 7.5 程度              | 6.9    | 6.5    | 6.7    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極力0に近づける  |        |        | -2.3   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下             |        |        | 2      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        | <0.01  |
| 28 水温                   |        |                     | 26.2   | 5.0    | 15.4   |

浄 水(加茂郷簡易水道(第1・第2水源)系/下沢バス停前)

| 項 目                    | 単 位    | 目 標 値               | 最 高    | 最 低    | 平 均    |
|------------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物         | mg / ℓ | 0.015 以下            |        |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物           | mg / ℓ | 0.002 以下            |        |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素               | mg / ℓ | 0.05 以下             |        |        |        |
| 5 1, 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下            |        |        |        |
| 6                      |        |                     |        |        |        |
| 7                      |        |                     |        |        |        |
| 8 トルエン                 | mg / ℓ | 0.2 以下              |        |        |        |
| 9 フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)   | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル         | mg / ℓ | 0.01 以下             | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル              | mg / ℓ | 0.02 以下             | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                 |        | 検出値と目標値の比の和として、1 以下 |        |        |        |
| 13 残留塩素                | mg / ℓ | 1 以下                | 0.4    | 0.2    | 0.3    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等(硬度)   | mg / ℓ | 10以上、100以下          |        |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物         | mg / ℓ | 0.01 以下             |        |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                | mg / ℓ | 20 以下               |        |        | 10.5   |
| 17 1, 1, 1 - トリクロロエタン  | mg / ℓ | 0.3 以下              |        |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル   | mg / ℓ | 0.02 以下             |        |        |        |
| 19 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg / ℓ | 3 以下                |        |        | 0.5    |
| 20 臭気強度(TON)           |        | 3 以下                |        |        | <1     |
| 21 蒸発残留物               | mg / ℓ | 30以上、200以下          |        |        | 80     |
| 22 濁度                  | 度      | 1 以下                | <0.1   | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH値                 |        | 7.5 程度              | 7.1    | 6.7    | 6.9    |
| 24 ランゲリア指数             |        | -1程度以上とし、極力0に近づける   |        |        | -1.9   |
| 25 従属栄養細菌              | 個 / ml | 2000 以下             |        |        | 8      |
| 26 1, 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物       | mg / ℓ | 0.1 以下              |        |        | <0.01  |
| 28 水温                  |        |                     | 28.8   | 6.0    | 17.0   |

浄 水（加茂郷簡易水道（第3水源）系 / 阿波ふるさとふれあい会館）

| 項 目                     | 単 位    | 目 標 値                   | 最 高    | 最 低    | 平 均    |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 1 アンチモン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.015 以下                |        |        |        |
| 2 ウラン及びその化合物            | mg / ℓ | 0.002 以下                |        |        |        |
| 3 ニッケル及びその化合物           | mg / ℓ | 0.01 以下                 |        |        |        |
| 4 亜硝酸態窒素                | mg / ℓ | 0.05 以下                 |        |        |        |
| 5 1 , 2 - ジクロロエタン       | mg / ℓ | 0.004 以下                |        |        |        |
| 6                       |        |                         |        |        |        |
| 7                       |        |                         |        |        |        |
| 8 トルエン                  | mg / ℓ | 0.2 以下                  |        |        |        |
| 9 フタル酸ジ（ 2 - エチルヘキシル）   | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        |        |
| 10 ジクロロアセトニトリル          | mg / ℓ | 0.01 以下                 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 抱水クロラル               | mg / ℓ | 0.02 以下                 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 農薬類                  |        | 検出値と目標値の比<br>の和として、1 以下 |        |        |        |
| 13 残留塩素                 | mg / ℓ | 1 以下                    | 0.4    | 0.2    | 0.3    |
| 14 カルシウム・マグネシウム等（硬度）    | mg / ℓ | 10以上、100以下              |        |        |        |
| 15 マンガン及びその化合物          | mg / ℓ | 0.01 以下                 |        |        | <0.001 |
| 16 遊離炭酸                 | mg / ℓ | 20 以下                   |        |        | 28.9   |
| 17 1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | mg / ℓ | 0.3 以下                  |        |        |        |
| 18 メチル - t - ブチルエーテル    | mg / ℓ | 0.02 以下                 |        |        |        |
| 19 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  | mg / ℓ | 3 以下                    |        |        | 0.6    |
| 20 臭気強度（TON）            |        | 3 以下                    |        |        | <1     |
| 21 蒸発残留物                | mg / ℓ | 30以上、200以下              |        |        | 44     |
| 22 濁度                   | 度      | 1 以下                    | <0.1   | <0.1   | <0.1   |
| 23 PH値                  |        | 7.5 程度                  | 6.6    | 6.2    | 6.4    |
| 24 ランゲリア指数              |        | - 1程度以上とし、極<br>力0に近づける  |        |        | -3.0   |
| 25 従属栄養細菌               | 個 / ml | 2000 以下                 |        |        | 0      |
| 26 1 , 1 - ジクロロエチレン     | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        |        |
| 27 アルミニウム及びその化合物        | mg / ℓ | 0.1 以下                  |        |        | <0.01  |
| 28 水温                   |        |                         | 32.4   | 3.0    | 16.4   |